


認 定 書

国住指第 2097 号
令和 2 年 10 月 22 日

金隅天坛（唐山）木業科技有限公司
総経理 王榮波 様

国土交通大臣

赤羽 一嘉



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 20 条の 7 第 4 項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
MFN-3660
2. 認定をした構造方法等の名称
ミディアムデンシティファイバーボード
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

(別添)

1. 材料名

ミディアムデンシティファイバーボード


2. 形状及び寸法等

項目	申請仕様
形状	平板
表面の形状	平滑
厚さ	4.75[±0.2]～25[±0.2]mm
表面化粧	なし
密度	770[±10]～870[±10]kg/m ³

3. 材料構成

項目	申請仕様																						
基材	材料：ミディアムデンシティファイバーボード 厚さ：4.75[±0.2]～25[±0.2]mm 密度：770[±10]～870[±10]kg/m³ 材料構成と比率（固形量）： <table><tr><td>木材</td><td>76～81 質量%</td></tr><tr><td>MUF 接着剤</td><td>10.5～15.5 質量%</td></tr><tr><td>パラフィンワックス</td><td>0.5～1.0 質量%</td></tr><tr><td>硫酸アンモニウム</td><td>1～1.5 質量%</td></tr><tr><td>水</td><td>6～7 質量%</td></tr><tr><td></td><td>(合計 100 質量%)</td></tr></table> 木材樹種：天然針葉樹（パイン）天然広葉樹（ポプラ、エンジュ、エルム） 接着剤：メラミン樹脂 組成（製造時）： <table><tr><td>ホルムアルデヒド</td><td>50.1 質量%</td></tr><tr><td>尿素</td><td>45.82 質量%</td></tr><tr><td>メラミン</td><td>3.28 質量%</td></tr><tr><td>添加剤</td><td>0.8 質量%</td></tr><tr><td></td><td>(合計 100 質量%)</td></tr></table> 単位体積あたりの接着剤塗布量：73～125kg/m³	木材	76～81 質量%	MUF 接着剤	10.5～15.5 質量%	パラフィンワックス	0.5～1.0 質量%	硫酸アンモニウム	1～1.5 質量%	水	6～7 質量%		(合計 100 質量%)	ホルムアルデヒド	50.1 質量%	尿素	45.82 質量%	メラミン	3.28 質量%	添加剤	0.8 質量%		(合計 100 質量%)
木材	76～81 質量%																						
MUF 接着剤	10.5～15.5 質量%																						
パラフィンワックス	0.5～1.0 質量%																						
硫酸アンモニウム	1～1.5 質量%																						
水	6～7 質量%																						
	(合計 100 質量%)																						
ホルムアルデヒド	50.1 質量%																						
尿素	45.82 質量%																						
メラミン	3.28 質量%																						
添加剤	0.8 質量%																						
	(合計 100 質量%)																						

4. 構造説明図

項目	申請仕様	
厚さ	4.75[±0.2]～25[±0.2]mm	
木材樹種	天然針葉樹（パイン） 天然広葉樹（ポプラ、エンジュ、エルム）	
製品の断面図		
断面図		(4.75[±0.2]～25[±0.2]) mm

5. 注意事項

特になし。